



Ficha de Segurança - FDS
(conforme NBR 14725:2025)

Produto: Cleamon 18 Cleaner

Elaborada em 2017, Revisão 005, 02/2025

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do produto

Nome: CLEAMON 18 CLEANER

Código: 052

Marca: Cleaner

1.2 outras maneiras de identificação

Categoria: Limpa piso

1.3 Uso recomendado e Restrição de uso

Uso recomendado: Para limpeza de resíduos de terra e cimento, rejuntas coloridos, gesso, limo e mofo de revestimentos cerâmicos. Ideal para a limpeza de pisos encardidos em final de obras.

Restrição de uso: produto deve ser utilizado com Equipamento de Proteção Individual como luvas de proteção, roupas de produção, botas, proteção ocular e facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos.

1.4 Detalhe do fornecedor

Nome da Empresa: CLEANER INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

Endereço:

Rua Manoel Gomes dos Santos, 201

Jardim Primavera – Cravinhos – SP

14.140-000

Produto Registrado no M/S Anvisa: 318380030

E-mail: cleaner@cleanerindustria.com.br

1.5 Número de telefone de emergência

SUATRANS – COTEC- Emergência Ambiental DDG (0800) 117-2020. (0800) 7071-767. (0800) 7077022

BOMBEIROS – 193.

Centro de Intoxicação CEATOX (0800)7226001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

2.1 Classificação GHS da mistura

Classificação GHS:

Corrosão à pele – Cat. 1

Lesões oculares graves – Cat. 1

Toxicidade aguda (inalação) – Cat. 3

Corrosivo para metais – Cat. 1

Perigoso ao meio ambiente aquático – Agudo 2

Palavra de advertência: PERIGO

2.2 elementos da Etiqueta GHS incluindo declaração de prevenção

- **Pictogramas de perigo:**



Frases H:

H290 – Pode ser corrosivo para os metais.

H314 – Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H401 – Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases P principais:

P260, P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES:

Ativo (Ácido Clorídrico – CAS- 7647010);

Tensoativo não iônico; Coadjuvante e veículo

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Ingestão:

- Cleamon 18 – Cleaner é um produto ácido corrosivo.
- Se o produto for ingerido não provocar o vômito.
- Nunca dê algo oralmente para pessoas inconscientes ou em estado convulsivo.
- Se a vítima estiver consciente, dar grandes quantidades de leite ou solução de leite de magnésia e água para diluir o produto.
- Se ocorrer vômito espontâneo, fornecer mais água. Manter a vítima em local com ar fresco.
- PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.

Inalação

- PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.
- Remover a vítima para um local arejado.
- Caso haja dificuldade de respiração, administrar oxigênio.
- Se a vítima tiver parada respiratória, administrar respiração artificial.

Pele

- Remover imediatamente as roupas contaminadas, sob o chuveiro de emergência já ligado.
- Lavar continuamente a parte afetada com água fria por 3 a 4 minutos.
- PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.

Olhos

- Lavar durante 15 minutos com água.
- PROCURAR UM MÉDICO IMEDIATAMENTE

5. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

- Ponto de Fulgor: Não é Inflamável
- Ponto de Auto-Ignição: Não Aplicável
- Procedimentos especiais de Combate ao Fogo: Combater com neblina de água. Usar neblina d' água para resfriar os tanques. Não usar jato de água e não jogar água diretamente no vazamento. Produto não combustível.
- Risco de Explosão: Não explosivo. Ataca a maioria dos metais, podendo resultar na liberação de gás hidrogênio.
- Sensibilidade à Descarga Elétrica: Não sensível.

6. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL OU VAZAMENTO

- Evacue e isole a área afetada.
- Para penetrar na área afetada use roupa de proteção total.
- Neutralizar o produto derramado com cal ou barrilha e lavar os resíduos com bastante água.
- Somente liberar a área após a dissipação total dos vapores.
- Usar óculos e máscara de segurança.
- Usar luvas quimicamente resistentes, tais como, borracha, neoprene ou PVC.
- Evitar descarga do produto em córregos, esgotos ou cursos d'água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Manuseio

- Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado.
- Evitar inspirar o vapor do produto.
- Manusear o produto com ventilação adequada.
- Evitar contato direto com o produto.
- Manter as embalagens fechadas, quando não estiverem sendo utilizadas.
- Manter o produto longe de fontes de ignição, pois pode haver a formação de gás tóxico, corrosivo e explosivo.
- Descontaminar o Equipamento de Proteção Individual (EPI), após finalizados os trabalhos com o produto.

Armazenagem

- Manter as embalagens do produto fechadas e etiquetadas adequadamente.
- A armazenagem deve ser feita em área com ventilação e longe de materiais incompatíveis, ou fontes de calor.

8. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO

O ambiente de manuseio deve ser ventilado, com sistema de exaustão local nos pontos onde pode haver alguma emissão de vapor ou gases tóxicos acima dos limites de exposição. Prever disponibilidade de lava-olhos, chuveiros de emergência e locais adequados para lavagem. Roupas contaminadas devem ser separadas das roupas normais e adequadamente lavadas antes da reutilização.

Equipamento de Proteção Individual: Luvas e Botas de PVC ou neoprene, máscara para gases ácidos e óculos de segurança.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Estado Físico: Líquido
- Aparência e Odor: Líquido incolor, de odor característico
- Compostos Orgânicos Voláteis (em peso): Não aplicável
- Solubilidade em água: Completa
- pH (solução pura): 0,00 a 0,13
- Taxa de Evaporação: Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química: Produto Estável

- Reatividade (Reações Químicas Perigosas – Evitar Contato) Calor/Metais/Álcalis
- Produtos de Decomposição Perigosos
Produce gases irritantes a temperatura ambiente
Reage com metais liberando gás hidrogênio, que em contato com ar, pode resultar em fogo e explosão.
Pode haver liberação de gás cloro, quando misturado com oxidantes fortes (ex: hipoclorito de sódio).

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- LD50 (1) – Oral Agudo: Coelho = 900 mg/Kg
- LC50 (2) – Inalação Agudo: Rato (1hora) = 3124 ppm

A toxicidade do produto é maior, quanto maior for a sua concentração. Abreviações Usadas neste Item:

- LD50 (Lethal Dose – 50%) = Dose Letal a 50% da população testada
- LC50 (Lethal Concentration – 50%) = Concentração Letal a 50% da população exposta ao produto.

12. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

O Produto pode ser tóxico à vida aquática através da redução total do pH aquoso. Tipicamente, a maioria das espécies aquáticas não toleram pH abaixo de 5,5 em qualquer período de tempo.

- A redução do pH aquoso também pode causar a liberação de metais, como alumínio, que poderão também contribuir para a toxicidade exposta
- Deve-se prevenir qualquer derrame acidental do produto em ambientes terrestres ou aquáticos.
- Biodegradabilidade satisfatória, com média de 96,54%

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO/DESCARTE

- Nunca descartar o produto em esgotos, córregos ou no meio ambiente.
- Quando necessário, o produto poderá ser neutralizado com carbonato de sódio ou outro álcali.
- descarte do produto, proveniente da neutralização, deve ser feito de acordo com a regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal).

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

- **Seguir o Regulamento para transporte de Produtos Perigosos, conforme decreto 96044 de 18/05/1986 e Portaria 204 de 20/05/1997.**
- Número ONU: 1789
- Número de Risco: 80
- Classe de Risco: 8

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO


Para transporte, siga o item anterior (12.0).

Consultar legislação nacional e local pertinente ao produto.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Atentar para a necessidade do produto ser armazenado em área aberta, longe de outros produtos armazenados, observando sempre a temperatura ideal para a conservação. Atentar ainda para a necessidade de chuveiros de emergência e lava-olhos. Separar as roupas contaminadas das roupas comuns. Não comer, beber em área de trabalho.

Os dados e informações constantes nesta ficha tem caráter complementar, fornecidos de boa fé, representando o que de melhor se conhece sobre o produto e não significando que o assunto tenha sido completamente exaurido. Prevalece sobre os dados desta ficha o disposto nos regulamentos governamentais existentes.

A large, light blue watermark logo is centered on the page. It consists of a stylized circular emblem above the word "cleaner" in a bold, lowercase, sans-serif font.

cleaner